


Envase hermético.
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.
Maximum Vigor and Germination.



Marco de siembra

DISTANCIA
a= 70 cm
b= 100 cm

PROFUNDIDAD:
de 2 a 3 cm

Marco de plantación

a= 100 cm
b= 70 cm

E PEPINILLO CONIL. Variedad tipo cornichón o pepinillo. Planta resistente. Fruto de color medio oscuro y rápido en la formación de frutos muy consistentes. **Siembra:** directa. Hacer hoyos en el terreno, dejando 70 cm de separación entre hoyos y 100 cm entre líneas. Sembrar 2 semillas en cada hoyo y enterrarlas a 2 ó 3 cm de profundidad. **Recolección:** a partir de los 55 días desde la siembra.

P PEPINO CONIL. Variedade de tipo cornichón ou pepino. Planta resistente. Fruto escuro-médio, rápido na formação de frutos muito consistentes. **Sementeira:** directa. Faça buracos no solo, deixando um espaço de 70 cm entre eles e de 100 cm entre as linhas. Coloque 2 sementes em cada buraco e enterre-as a 2 ou 3 cm de profundidade. **Colheita:** a partir de 55 dias após a sementeira.

I CETRIOLINO CONIL. Varietà tipo cornichón o cetriolino. Planta resistente. Frutto di colore medio scuro e veloce nella formazione di frutti molto consistenti. **Semina:** diretta. Fare buchi nella terra e lasciare 70 cm di distanza tra buco e buco e 100 cm tra fila e fila. Mettere 2 semi in ogni buco e interrarli a 2 o 3 cm di profondità. **Raccolta:** a partire da 55 giorni dal momento della semina.



F CORNICHON CONIL. Variété type cornichon. Plante résistante. De couleur moyennement foncée, les fruits sont très fermes et à formation très rapide. **Semis :** directs. Creuser des trous dans le terrain, laissant 70 cm entre les trous et 100 cm entre les rangs. Semer 2 graines dans chaque trou à 2-3 cm de profondeur. **Récolte :** dès 55 jours après les semis.

GB PICKLING CUCUMBER CONIL. Pickling or cornichon type variety. Very resistant plant. Medium dark fast growing very firm fruit. **Sowing:** direct. Dig holes in the soil allowing 70 cm between plants and 100 cm between rows. Sow 2 seeds in every hole 2-3 cm deep. **Harvesting:** from 55 days after sowing.

TR KORNİŞON CONIL. Kornışon ya da turşu türüdür. Dayanıklı bitkidir. orta koyu renkli ve çok etli meyve hızlı oluşturan bir meyvedir. **Ekim:** Doğrudan toprağa. Delikler arasında 70 cm şeritler arasında 100 cm bırakarak toprağa delikler açın. Her deliğe 2 tohum atılır ve 3 veya 4 cm derinliğe gömülür. **Toplama:** ekimden yaklaşık 55 gün sonra.

GR ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ CONIL. Ποικιλία του είδους. Ζωηρό και ανθεκτικό φυτό μετρίου σκούρου χρώματος που παράγει ταχέως πολύ συμπαγείς καρπούς. **Σπορά:** απ' ευθείας, σε σειρές ανά 70 εκ. και σε απόσταση 100 εκ. μεταξύ των σπόρων, τοποθετώντας 2 σπόρους σε κάθε τρύπα και σε βάθος 2/3 εκ. **Συγκομιδή:** από περίπου 55 ημέρες από τη σπορά.

ARB: الخيار المتخلل كوتليل: من مجموعة كورنيشون صنف قوي، الثمار صلبة سريعة النمو داكنة اللون. يثار بزرع مباشرة في الأرض 2 بذرة بكل حفرة بعمق 2 - 3 سم بشكل خطوط بابعاد 70 سم بين النبات والاخر و 1 متر بين الخطوط. القطاف: 55 يوم من الزراعة.



- Siembra - Semis
Sowing time
- Crecimiento hasta trasplante
Growth until transplantation
- X Transplante - Rapiqueage
Transplantation
- Crecimiento hasta maduración
Ripening until Ripening
- Recolección - Récolte
Harvesting
- ⌋ Protección con túnel de plástico
Plastic tunnel protection
- Conservación
Storage

Normas y reglas CEE - Categoría Standard
CEE rules and standards
SEMILLAS FITÓ, S.A. Barcelona (España)



SEMILLAS APROX.

Lot	Date dernière analyse	Contrôlée jusqu'à	Contenu
Lote	Fecha último análisis	Control hasta	Contenido

THIRAM-A
330462-21 01-11 2016 60